

## أمبيسيللين بلس بودرة نوابة في الماء

### التركيب :

كل مغلف سعة 100 غ يحتوي :  
أمبيسيللين ترايهايدرات 50 غ

### الخصائص الدوائية :

أمبيسيللين مضاد حيوي نصف تركيبى ينتمي لعائلة البنسلينات وهو قاتل للبكتيريا واسع الطيف ضد عدد كبير من الجراثيم إيجابية الغرام والجراثيم سلبية الغرام (المكورات العنقودية والمكورات السبحية ، كامبيلو باكتر ، كلوستريديوم ، إيكولاي ، سالمونيلا ، باستوريلا ، هايموفيلوس) .  
تتمثل آلية التأثير للأمبيسيللين بمنع تركيب الجدار الخلوي للبكتيريا .  
يطرح أمبيسيللين بشكل أساسي عن طريق البول كما يطرح جزء منه عن طريق الصفراء .

### الاستطباب :

يوصف أمبيسيللين بلس عند الدواجن لعلاج العدوى المعدية المعوية والعدوى التنفسية والعدوى البولية التي تسببها الأحياء الدقيقة الحساسة للأمبيسيللين .

### طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم مع ماء الشرب

### الجرعات :

40 غ لكل 200 لتر ماء شرب لمدة 3-5 أيام

### فترة السحب :

للحم : 4 أيام البيض : 3 أيام

### الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

### التعبئة :

مغلف سعة 100 غ .