

أنتي دياريا بودرة نوابة في الماء

التركيب :

كل مغلف سعة 50 غ يحتوي :
سلفاديايميدين 10 غ
تحت نترات اليزموث 5 غ

الخصائص الدوائية :

يمتلك سلفاديايميدين تأثيراً مضاداً للإسهال والعدوى المعدية المعوية التي تسببها البكتيريا إيجابية الغرام والبكتيريا سلبية الغرام أما اليزموث فهو يغطي نهايات الأعصاب في الأمعاء مؤدياً إلى تخفيف التهيج في النسيج الطلائي فيها .

الاستطباب :

يوصف أنتي دياريا لعلاج العدوى البكتيرية المعوية المصاحبة للإسهال عند المجترات .

طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم مع ماء الشرب

الجرعات :

الجمال والأبقار : 25-50 غ لكل حيوان يومياً ولمدة 3 أيام

العجول : 15-25 غ لكل حيوان يومياً ولمدة 3 أيام

الأغنام والماعز : 15 غ لكل حيوان يومياً ولمدة 3 أيام

فترة السحب :

اللحم 5 أيام الحليب : 3 أيام

الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة :

مغلف سعة 50 غ .