

هـ + س بودرة نوابة في الماء

التركيب :

كل مغلف سعة 100 غ يحتوي :
فيتامين هـ 10 غ
صوديوم سيلينيت 40 مغ

الخصائص الدوائية :

تبين أن الجمع بين السيلينيوم وفيتامين هـ له أهمية كبيرة خاصة عند الحيوانات الحوامل والحيوانات حديثة الولادة .

إن نقص فيتامين هـ مع نقص العناصر النادرة وخاصة السيلينيوم قد يؤدي إلى شلل عضلي حيث إن فيتامين هـ والسيلينيوم يملكان دوراً أساسياً في استقلاب البروتين والمواد الغذائية المزودة للطاقة .

الاستطباب :

يستعمل هـ + س في الحالات التالية :

- نقص فيتامينات هـ المصاحب أو غير المصاحب بنقص السيلينيوم عند الدواجن والحملان والعجول .
- مرض العضلات البيضاء الذي يقود إلى شلل العضلات
- الارتشاح الوذمي المدمم
- مرض الصوص المجنون
- يستعمل لزيادة معدل الفقس عند أمهات الدجاج ولزيادة معدل إنتاج البيض عند الدجاج البياض ولزيادة الوزن وتحسين نوعية اللحم عند الفروج .
- يستعمل كعامل مساعد عند معالجة الفشل الكلوي عند الدواجن

طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم مع ماء الشرب

الجرعات :

الدواجن : 100 - 200 غ لكل 200 لتر ماء شرب لمدة 3 - 5 أيام
الحملان والعجول : 100 - 200 غ لكل 100 لتر ماء شرب لمدة 4 أيام

الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة :

مغلف سعة 100 غ .