

### س 3 بودرة نوابة في الماء

#### التركيب :

كل مغلف سعة 100 غ يحتوي :

سلفاديميدين صوديوم 12.5 غ

سلفاثيازول صوديوم 12.5 غ

سلفاديازين صوديوم 12.5 غ

#### الخصائص الدوائية :

جميع أنواع السلفا تؤثر على تكوين بارا أمينو بنزويك أسيد اللازم لتشكيل DNA الخلية الجرثومية بالإضافة إلى تأثيره في تكوين حمض الفوليك اللازم لاستقلاب الخلية الجرثومية وذلك بتنشيط أنزيم الفوليك ومشاركة هذه الأنواع مع بعضها البعض تعطي مساحة كبيرة في تأثير الدواء على شريحة واسعة من الجراثيم إيجابية الغرام والجراثيم سلبية الغرام

#### الاستطباب :

العدوى المعدية المعوية والتنفسية والبولية التناسلية الناتجة عن الأحياء الدقيقة الحساسة لمركبات السلفا (إيكولاي ، المكورات العنقودية ، المكورات السبحية ، باستوريلا ، سالمونيلا ) عند الجمال والأبقار والأغنام والماعز والدواجن

#### مضادات الاستطبابات :

- فرط الحساسية لمركبات السلفا

- الحيوانات التي تعاني من فشل كلوي أو كبدي

#### طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم مع ماء الشرب

#### الجرعات :

الأبقار والجمال والأغنام : 1 غ لكل 10 كغ من وزن الحيوان

الدواجن : 200 غ لكل 200 لتر ماء شرب

#### التحذيرات:

لا يعطى هذا المستحضر لفترة طويلة بحيث لا تزيد فترة العلاج عن 5 أيام وذلك بسبب تراكم مركبات السلفا في الكلى

#### فترة السحب :

المجترات : اللحم : 5 أيام الحليب : 3 أيام

الدواجن : اللحم : 5 أيام البيض : 4 أيام

الحفظ : يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة : مغلف سعة 100 غ .