

## إنرولان س سائل معد للشرب

**التركيب :** كل 1 مل يحتوي :

تايلوزين تارتارات 48 مغ

إنروفلوكساسين 80 مغ

فيتامين سي 80 مغ

**الخصائص الدوائية :**

ينتمي التايلوزين إلى مجموعة الماكروليدات ذات التأثير الموقف للباكتيريا والتي تؤثر بشكل أساسي على الجائيم إيجابية الغرام (كامبيلوباكتر ، مايكوبلازما ، باستوريلا ، المكورات العنقودية ، المكورات الذهبية ، واللوليبات)

ينتمي إنروفلوكساسين إلى مجموعة فلوروكوينولون وهو يعمل كمضاد للجراثيم إيجابية الغرام والجراثيم سلبية الغرام ، كما أن له تأثيراً مضاداً للمايكوبلازما  
فيتامين سي يساعد في نمو الأنسجة في كل أنحاء الجسم كما يقوم بترميم الأنسجة وهو يزيد من قدرة الجسم على الشفاء كما أنه مضاد أكسدة يوقف الأذي والتهدم الحاصل في أنسجة الجسم.

**الاستطباب :**

عند الدواجن : العدوى بالمايكوبلازما – الكورايذا المعدية – العدوى بالإيشريشيا القولونية – التهاب القصبات – المرض التنفسي المزمن

عند المجترات : التهاب القصبات – التهاب الرئة – العدوى البولية التناسلية – عفن الظلف

**طريقة الاستعمال :**

عن طريق الفم مع ماء الشرب

**الجرعات :**

الدواجن : 1 مل لكل 1 لتر ماء شرب ولمدة ثلاثة أيام

الأبقار : 5 مل لكل 50 كيلو غرام من وزن الحيوان ولمدة ثلاثة أيام

الأغنام : 1 مل لكل 10 كيلو غرام من وزن الحيوان ولمدة ثلاثة أيام

**فترة السحب :**

الدواجن : لحم : 5 أيام بيض : 5 أيام

المجترات : لحم : 21 يوماً حليب : 5 أيام

**الحفظ :**

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

**التعبئة :**

عبوة بلاستيكية سعة 1 ليتر - 500 مل .