

بنسيليت م عصارة ضرع

التركيب :

كل عصارة سعة 10 غ تحتوي :

بنسيلين جي بروكائين 300 مغ

ديهايدروستربتومايسين سلفات 200 مغ

الخصائص الدوائية :

يملك البنسيلين تأثيراً قاتلاً للبكتيريا ضد الجراثيم إيجابية الغرام حيث يقوم بتخريب جدار الخلية الجرثومية .

أما ديهيدروستربتومايسين فهو فعال ضد الجراثيم سلبية الغرام إن الجمع بين البنسيلين والديهيدروستربتومايسين يعطي علاجاً واسع الطيف ضد معظم أنواع البكتيريا .

الاستطباب :

يوصف بنسيليت م لعلاج التهاب الضرع الناتج عن الجراثيم الحساسة للبنسيلين والديهيدروستربتومايسين عند الأبقار والنوق والأفراس والنعاج .

طريقة الاستعمال :

يعطى حقناً داخل الضرع

يفرغ الضرع بالكامل ثم تغسل الحلمات وما حولها بالماء الفاتر والصابون ثم تجفف ويزرق المستحضر عبر حلمات الضرع ونقوم بعملية مساج لعدة مرات حتى يسهل من انتشار الدواء داخل الأسناخ اللبنية .

الجرعات :

الأبقار والجمال والأفراس: عصارة واحدة مرتين يومياً في الربع أو النصف المصاب ولمدة 3 أيام

النعاج: نصف عصارة مرتين يومياً في النصف المصاب ولمدة 3 أيام

فترة السحب :

اللحم : 5 أيام الحليب : 3 أيام

الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة :

عصارة سعة 10 غ .