

ت . كوكس سائل معد للشرب

التركيب : كل 1 مل يحتوي :

تولترازوريل 25 مغ

الخصائص الدوائية :

تولترازوريل هو مضاد كوكسيديا يؤثر على أنواع الأيميريا في الدواجن :

- الدجاج : أيميريا : أسير فولينا ، برونييتي ، ميتيس ، نيكاتريكس ، تينيللا .

- الرومي : أيميريا : أدينوئيدس ، جالوبارونيس ، ميلياجريميتيس .

الاستطباب :

مرض الكوكسيديا الذي تسببه أنواع الأيميريا بمختلف مراحلها عند الدجاج والرومي .

مضادات الاستطباب :

- الحيوانات التي تعاني من فشل كلوي أو كبدي

- لا يعطى للدواجن التي يستعمل إنتاجها من البيض للاستهلاك البشري

التأثيرات الجانبية :

في الجرعات العالية عند الدجاج البياض قد يحدث هبوط في إنتاج البيض ، أما عند الفروج فقد

يحدث ضعف في النمو والتهاب أعصاب متعدد .

طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم مع ماء الشرب

الجرعات :

- 200 مل لكل 200 لتر ماء شرب وبشكل متواصل لمدة يومين أو :

- 600 مل لكل 200 لتر ماء شرب تعطى لمدة 8 ساعات فقط ولمدة يومين

فترة السحب :

لحم الدجاج : 18 يوماً

لحم الرومي : 21 يوماً

الحفظ : يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة : عبوة بلاستيكية 500 مل .