

**تايلوبريم
سائل معد للحقن**

أسم المعمل الدوائي: الأمين لصناعة الأدوية البيطرية

أسم المستحضر الدوائي: تايلوبريم

التركيب الكيميائي: كل 1مل يحتوي على:

100ملغ	تايلوزين (تترترات)
125 ملغ	سلفاديميدين باز
25 ملغ	تريميثيوبريم
1مل	سواغات حتى الاستطبابات :

يستخدم المستحضر في الابقار و الأغنام و الماعز في علاج الالتهابات التي تصيب الجهاز التنفسي و الجهاز الهضمي و الإصابة الباستوريلا و العصيات القولونية و التهابات الضرع و الرحم .

مضادات الاستطباب:

- لا تعطى في حالات اضطرابات الكلى.
- فرط الحساسية للتايلوزين و / أو مركبات السلفا
- لا يستخدم في الحيوانات حديثة الولادة.
- لا تستخدم في أنواع الخيول

التأثيرات الجانبية:

- قد يحدث انتفاخ عابر في مكان الحقن.
- تفاعلات فرط الحساسية.
- قد يؤدي التطبيق المرتفع و المطول إلى تسمم كلوي

التداخل الدوائي:

- لا يعطى مع البنسلين و السيفالوسبورين و الكينولون
- لا يمزج مع أدوية أخرى بنفس المحقن .
- الاستعمال:** يعطى عن طريق الحقن العضلي.
- الجرعات و مدة الاستخدام:** بالحقن العضلي (1 مل / 10 كغ وزن حي لمدة 2-3 أيام)
- الابقار: 30-40 مل / للحيوان لمدة 2-3 أيام
- الأغنام و الماعز: 5-10 مل / للحيوان لمدة 2-3 أيام
- العجول: 5-10 مل / للحيوان لمدة 2-3 أيام
- الحملان و الجدايا: 1-5 مل / للحيوان لمدة 2-3 أيام

فترة السحب:

اللحم: 21 يوما .

الحليب: 4 أيام .

التحذيرات الأخرى: أثناء المعالجة يجب تزويد الحيوان بكمية كافية من ماء الشرب تجنباً لتبلور

وترسب السلفا في جسمه

الحفظ: يحفظ في مكان بارد و جاف و مظلم و بدرجة حرارة لا تزيد عن 30 م°.

العبوات: عبوة زجاجية سعة 20-50-100 مل.

للاستخدام البيطري فقط