ديكساجكت محلول معد للحقن

التركيب:

كل 1 مل يحتوى:

ديكساميثازون 2 مغ

الخصائص الدوائية:

ديكساميثازون هو هرمون قشري سكري تركيبي له تأثير مضاد للالتهاب ومضاد للحساسية ومضاد للجهاد كما أنه منشط لإنتاج الغلوكوز .

الاستطباب:

يستعمل في علاج تخلون الدم ، الصدمة ، ما قبل وما بعد العمليات الجراحية ، الحساسية ، الشري ، الأكزيما ، أمراض الجلد العامة ، التهاب المفاصل ، التهاب الوتر والغمد ، التهاب الكيس الزلالي ، التهاب الفقرات ، فتق الأقراص الغضروفية ، الانزلاق الغضروفي ، الانحراف المفصلي ، التهاب الضرع ، التهاب الرحم ، انقطاع الحليب ، الكزاز ، الوذمة ، التهاب الأذن الخارجية ، التهاب الماتحمة ، عسر الهضم .

مضادات الاستطباب:

- خلال العدوي الفيروسية
 - مسامية العظام
- الاضطرابات القلبية أو الكلوية أو الكبدية
 - المراحل المتأخرة من الحمل
 - الحيوانات المنتجة للحليب
 - داء السكري

التأثيرات الجانبية :

- هبوط مؤقت في إنتاج الحليب عند الحيوانات الحلوب
 - فرط تبول و شدة عطش
 - انخفاض مقاومة الجسم للأمراض
 - شفاء متأخر للجروح

طريقة الاستعمال:

عن طريق الحقن العضلي أو الوريدي أو الحقن في المفصل.

الجرعات:

الخيول والأبقار: 5-15 مل

المهور والعجول والأغنام والماعز: 1-3 مل

الكلاب والقطط: 0.1-1 مل

بالنسبة للحقن داخل المفصل: يجب إزالة كمية من السائل الزلالي مساوية للكمية المحقونة من الدواء (تحت ظروف عقيمة):

الحيوانات الكبيرة: 1-5 مل داخل المفصل

الحيوانات الصغيرة: 2.2-2.5 مل حول المفصل

فترة السحب:

اللحم: 3 أيام

الحفظ:

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس.

التعبئة:

عبوة زجاجية سعة 100 مل و 50 مل.