

## سلفاجكت محلول معد للحقن

### التركيب :

كل 1 مل يحتوي :

سلفاديميدين صوديوم 300 مغ

### الخصائص الدوائية :

سلفاديميدين هو من مركبات السلفا التي تعمل ضد البكتيريا إيجابية الجرام (المكورات العنقودية والمكورات السبحية والمكورات الرئوية) وضد بعض أنواع البكتيريا سلبية الغرام ( باستوريل ، إيكولاي ، سالمونيلا ) كما أنه يعمل ضد بعض الريكتسيات ووحيدات الخلية .

### الاستطباب :

التهاب الرئة ، عفن الظلف ، داء الديفتيريا ، داء العصيات الشعاعية ، عدوى العصيات القولونية ، داء السالمونيلا ، داء الباستوريل ، التهاب الأمعاء ، التهاب المفاصل المتعدد ، التهاب الضرع ، الديسنتريا ، التسمم الدموي .  
وذلك عند الخيول والأبقار والأغنام والكلاب والقطط .

### مضادات الاستطبابات :

- فرط الحساسية لمركبات السلفا

- الحيوانات التي تعاني من فشل كلوي أو كبدي

### الآثار الجانبية :

قد يحدث رد فعل تحسسي ، التهاب أمعاء نزفي (عند الأبقار) ، ضرر في الكلية ، بيلة بللورية .

### التحذيرات :

قد تؤدي المعالجة طويلة الأمد بمركبات السلفا إلى ضرر في ميكروفلورا الأمعاء

### طريقة الاستعمال :

عن طريق الحقن العضلي أو الحقن الوريدي

### الجرعات :

الخيول : 7.5 مل لكل 100 كغ من وزن الجسم (حقن وريدي)

الأبقار والأغنام والكلاب والقطط : 3 مل لكل 10 كغ من وزن الجسم وذلك في اليوم

الأول ، يتبعها 1.5 مل لكل 10 كغ من وزن الجسم خلال الأيام من الثالث إلى

الخامس . (حقن عضلي)

### فترة السحب :

اللحم : 10 أيام . الحليب : 5 أيام

### الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

### التعبئة :

عبوة زجاجية سعة 100 مل .

