

## سلفامين 20% معلق معد للشرب

التركيب: كل مل يحتوي:

سلفاديازين صوديوم 200 مغ

تراي ميثوبريم 40 غ

الخصائص الدوائية:

إن الجمع بين سلفاديازين وتراي ميثوبريم ينتج عنه عمل تآزري ضد عدد كبير من الجراثيم إيجابية الغرام والجراثيم سلبية الغرام ويكون الامتصاص من القناة الهضمية للمادتين سريعاً الاستطباب:

العدوى المعدية المعوية والتنفسية الناتجة عن الأحياء الدقيقة الحساسة لتراي ميثوبريم وسلفاديازين (إيكولاي ، هابموفيلوس ، باستوريلا ، سالمونيلا ، المكورات العنقودية ، المكورات السبحية) عند الجمال والأبقار والأغنام والدواجن.

مضادات الاستطباب:

- فرط الحساسية تجاه ترايموثوبريم و/أو سلفاديازين

- الحيوانات التي تعاني من فشل كلوي أو كبدي

الآثار الجانبية:

- رد فعل تحسسي

- بعد المعالجة الطويلة والجرعات العالية قد يحدث بيلة بللورية

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم مع ماء الشرب

رج العبوة جيداً قبل الاستعمال

الجرعات:

المجترات: 1 مل لكل 10 كغ من وزن الجسم لمدة 4-5 أيام

الدواجن: 100 مل لكل 100 لتر ماء الشرب لمدة 4-5 أيام

فترة السحب:

الدواجن: اللحم: 3 أيام البيض: 3 أيام

المجترات: اللحم: 8 أيام الحليب: 3 أيام

الحفظ : يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة: علبه بلاستيكية سعة 1 لتر – 500 مل – 200 مل و100 مل .