

## فينكومين سائل معد للشرب

**التركيب:** كل 1 مل يحتوي:

فلورفينيكول 100 مغ

**الخصائص الدوائية:**

فلورفينيكول هو مضاد حيوي اصطناعي واسع الطيف يؤثر على معظم أنواع البكتيريا إيجابية الغرام وسلبية الغرام .

يؤثر فلورفينيكول على البكتيريا بمنع تركيب البروتين في الخلية الجرثومية .

**الاستطباب:**

عند الأبقار والأغنام: العدوى التنفسية التي تسببها الجراثيم إيجابية وسلبية الغرام وخاصة باستوريل هائموليتيكا وباستوريل مولتي سيدا

عند العجول الصغيرة: يستخدم في علاج السالمونيلا

عند الدواجن: العدوى المعوية المعوية – الكورايزا – المرض التنفسي المزمن

**مضادات الاستطباب:**

لا يعطى للدجاج البيض الذي يستخدم إنتاجه للاستهلاك البشري

**التأثيرات الجانبية:**

قد يحدث رد فعل تحسسي

**التداخل الدوائي:**

لا يعطى مع البنسيلينات

**طريقة الاستعمال:**

عن طريق الفم

**الجرعات:**

الأبقار: 75 مل يومياً ولمدة 3 أيام

الأغنام والعجول: 15 مل يومياً ولمدة 4 أيام

الدواجن: 200 مل لكل 200 لتر ماء شرب ولمدة 4 أيام

**فترة السحب:**

المجترات: اللحم: 10 أيام الحليب: 4 أيام

الدواجن: اللحم: 7 أيام

**الحفظ:** يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

**التعبئة:** عبوة بلاستيكية سعة 1 لتر – 500 مل و100 مل