

فيوروجكت محلول معد للحقن

التركيب :

كل 1 مل يحتوي :

فيوروسيماید 25 مغ

الخصائص الدوائية :

فيوروسيماید هو مدر بولي فعال يعمل بمنع إعادة امتصاص الصوديوم ليس فقط من الأنبيب القاصي والداني ولكن أيضاً من العروة الصاعدة من التفاف هينلي .
السبب في سرعة تأثير المركب هو سرعة امتصاص الفيورازوميد وكونه قليل الذوبان في الدهون مما يعني سرعة طرحه والحد من عملية تراكمه في النسيج الجسمي ، ولا يتأثر عمل الفيوروسيماید سواء كان الوسط قاعدياً أو حامضياً .

الاستطباب :

الخيول والكلاب والقطط : يوصف فيوروجكت لعلاج الوذمة (الاحتقان الرئوي والاستسقاء) المصاحبة بقصور قلبي ووذمة نسيجية حادة غير التهابية .
الأبقار : يوصف فيوروجكت لعلاج الوذمة الفيزيولوجية الولادية في الغدد الثديية والتركيبات المشابهة .

مضادات الاستطباب :

- انقطاع البول
- الحساسية المفرطة للفيوروسيماید
- الإغماء الكبدي
- خلال اضطراب التوازن الشاردي

التحذيرات :

فيوروسيماید هو مدر بولي عالي الفعالية والذي إن أعطي بجرعات زائدة أن يؤدي إلى تجفاف واضطراب توازن شاردي وانخفاض في حجم البلازما مما يعزز خطر حدوث الجلطة أو الصمة .

لذلك فإن الجرعة يجب أن تعدل حسب حاجة الحيوان ويجب أن يراقب الحيوان لملاحظة الأعراض المبكرة لحدوث اضطراب التوازن الشاردي وهي : عطش زائد ، نوماً (كثرة نوم) ، نعاس ، قلق ، تعب ، قلة تبول ، اضطراب معدي معوي وتسارع في القلب .

طريقة الاستعمال :

عن طريق الحقن العضلي أو الوريدي.

الجرعات :

الخيول والأبقار : 10-20 مل لكل حيوان يومياً

الكلاب والقطط : 1-2 مل لكل 10 كغ يومياً

فترة السحب :

اللحم : 7 أيام الحليب : 3 أيام

الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة :

عبوة زجاجية سعة 100 مل و 50 مل .

